

1
flüßig Linsen und Rindler, von aufstehender Thier,
Vogel flüßig fliegend gewonnen nach dem Leben
abgebildet und von Johann Andreas
Elogeron von Lantaria aus Ost-
Indien am 1. d. Monzalen
Johannessen in der Natur gezeichnet.

Item.

flüßig Rindler in der Vorgründung der guten
Gestaltung nach dem Leben
abgemalt.

Es ist ab dem 1. d. Coritairer Auction
am 1757. No 92. p. 7.



E. 27 L. r. 2. Volum.

8^a

N^o 1.

Santalum arborescens L.
~~*Santalum*~~






Arbor Asa dulcis
optima

N^o 2. 3





Handwritten text, possibly a title or description, partially obscured by a horizontal line.

4





Handwritten text, possibly a species name or description, located above the plant illustration.

Wasser abkochen, mit ^{Plaster} ihrer Asche oder mittel Ger-
ney oder Kalkbrenn, die man in Milch kochen ^{lassen}
nicht schwierig.









N^o 1.

Quercus agrifolia L. f. 8





26.
10



of the ...

134.
11



U. racemosa

Diegenen Page di Is, ind di bund nie.



Abbildung der unier Eijelapen, mit Lyden, 1800
 Sie mist oft Gum, plangen, 1818
 gewaschen wird.


















29





S. Thom: *St. Thomas in Ind: m.*



S. Thomas. 1711. No. 2

12







28
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 11th inst. in relation to the above matter. I am sorry that I cannot give you a more satisfactory answer at present, but I am sure that you will understand the reasons for this. I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,
J. B. [Signature]







Ovum hoc cum figurâ serpentis in putamine
 elevata. prout inferius ad vitum conspicitur
 depictâ, gallina peperit Batavia, in Insula
 Java majori. 14. Septembris Annj elapsi 1679.



Magnitudo Serpentis per Microscopium
 delineata.



(*2* *1*)
The rhinoceros
addressing the
Rhine
—

Das grüne Insekt ist ein
 Käfer, welcher



Das grüne Insekt ist ein
 Käfer, welcher



in, so, das wenn es ihn anrührt, dasselbe mit seinem hornen rücken zu
 Brod, und bricht in einem wasser, und weil es nur 1 mal als geistig, als es gelangen, so ist dasselbe zu lesen und zu verstehen



(Hier als gy belijft een malle te vinden)

Wahre Abbildung von einem lebendigen Rhinoceros oder Nashorn, welches im Jahr 1741 als es 3 Jahr alt gewesen, durch den Caplan Bonaventura aus Bengalen in Holland über gebracht, und inoffen im Gebiet des Jesuiten Mogale in der Landtschaft off dem Anfangen von den. Das Thier erthier soll sein nach einer Meinung der Behemisch, wiewol gedacht wird im Buch Lich am 40. u. 10. dieses Thier ist anders noch ein Kudd, inwend es noch viele Thiere wächst, und die Thiere auf 100. Jahre alt werden. Es wieget ander 5000. Pfund schwer ist dunkelbraun hat keine Haare doch an den Ohren und am Ende der Schwanzes sind einige Haare, auf der Nase hat es sein Horn, wiewol es die Erde sehr geschwinde umgraben kann ist schnell im Laufen, kann schwimmen und tauchen um Wasser wie eine Ente, sein Kopf nach und nach vorne sehr die Ohren durch eines Beins erheben nach Propetken, sehr klein und kann nur über die Erde um sich als sehen, der Haut ist als ob sie mit Schilfen ge deckt sei, die Haut schlägt an dem Kopf ab und ist sehr dick, die Füsse sind kurz und dicker, stehen mit 3 Klauen, ein Thier ist nach ein großer Baum von dem Elephan ten, so, das wenn es den Kopf mit seinem Horn unten und hoch stellt auch aufrecht und steht mit 3 Klauen, die Unterhaltung ist es 60 Jahr alt und 20 Fuhren, so, das wenn es den Kopf mit seinem Wasser und wief es nur 1 Meile ist ansehn, als es gegangen, ist es dasselbe so zahm als ein Lamm.





Scorzonera montana Tyrolensis et Vicentina.



Scorzonera montana Vicentina
et Tyrolensis n. 232.
H. C. Kerner's Herbarium
1881. 2020a.



Valeriana angustifolia (L.) Link.
 folio simpliciter.
 1680. in h. v. angustifolia. var.
 f. D. Valeriana angustifolia.

Ficus India Andrastrucoides sive Pothulacae folijs et caulibus.



*Guamoclit. foliis tenuiter
incis et pennatis J.*



25

221
 The Green-billed, or St. Peter's Puffin
 is a small, delicate bird, with green
 wings.




11

Handwritten signature and text in German script, likely a postscript or address, located on the left margin of the page.




Pteropus affinis



See Appendix




Sc. virginiana Rudy.



1. Gafte abbildung des Hais, worin der Stomach. griß. gefunden, und
 walefse ein wenig anders gehalten ist als der Noth-Aper, ob
 auch zwei Gafte in einer Hand eine, worin der nicht gehalten ist
 wie jetzt zum Ansehen, durch die Differenz
 wenig in der Größe.






23

Ein Walrus an der Nord-Küste von Japan gefangen worden.
Der Walrus ist sehr selten, und nur an der Küste von Japan
gegriffen worden.







Een Salamander over Indisch Gecco.



*Een Toegas der
Indians voor Vorstzinger
in Batavia*

*Een Orientalisch
Sakur*


Een Mistie



Een Mager

Een Boegies


Een Zingales



ten

ten

Joque offe e
tey lq: manu
m. v. de rev
lunen



1. Gladiolus Americanus cap: bon: sp: fol: obtuso, fl: scarlitanis.
2. Iris Americ: cap: bon: sp: parva fl: luteo rubris, unguine e medio prominente.
3. Anonyma bulbosa fol: iridis fl: purpureo albis.
4. Tithymalus fl: rubr: cap: bon: sp:
5. Linacallodes cap: bon: sp: fl: purpureo albis.
6. Alne folia cap: bon: sp: fl: purpureo albis.
7. Iris parva cap: bon: sp: fl: unico foliolis b. longis ^{alb: den} decenter, totidem q. vris in medio caruleis.
8. Gladiolus parvus c. b. sp: fl: duobus purp: luteis.
9. Anonyma parva c. b. sp: fol: laxand: fl: magnis purpureo luteis.
10. Viola caruleo-purpurea c. b. sp: fl: duobus, fol: chrysanthemi.

2. D. ...

7. D. ...

8. Labr. Mannob longa undulata viliatula primigant, viliatula
 , Saffro sit non in finis furos all rino zu sprijs gebraut fob rone
 / fursat viliatula Saffranis und longi alla Saffro die a lton viliatula viliatula
 2. Saffron viliatula viliatula Saffranis.

Discauleis



Discauleis

1. *Narcissus hamilis* fl. magno oboleto; calice nullo cap. bon: sp.
2. *Hyacinthus botryoides* fl. purpurei mag. se. purpureis. l. r.





1. *Cynanema* fl. caruleis cap. bone sp:
2. *Gladiolus* *mediocris* fl. coctineis elegantissimis a. b. sp:
3. *Apocynum* *africanum* foliis 5: ...
4. *his* ... fl. unico foliis fl. luteis 6. ...

2. ... 2. ... 3. ... in ...
2. ... *Satyrium*.
3. *Apocynum* *humile* *argodes* siliqs ... *Africanum*. L. Herum:

Chimaphila
maculata



- +
 1. *An trigona fluviale et arvis ...*
 2. *Vicet ...*
 3. *Et ...*
 4. *folia ...*

+
 Est *Abamnus*, *Afer*, *Spinis longis*, *Cortice albo*, *Fructu caruleo*, *Ind. Boerhaave*.

2. *...*

4. *...*

crisla.
li.
a.
h.



1. *Thymus* j. l. propositus magnis cap. boni sp.
2. *Nardus* luteus in medio niger, ramosus fol. parv. c. h. sp.
3. *Erica* magna j. l. purpureis foliol. e. h. sp.
4. *Rapumula* luteus. fol. propositus in. e. h. sp.
5. *Anemone* similis fol. femore. l. luteo. e. h. sp.



est Ferrarij Narcissus frons pūniceg gemino latiore folio. aut species
ejus.

1. Aquilinus magnus bifolius, cult. Spil. ...
2. ... liliacea simili clauis.

A species



1. Neris fl: alb: magn: et cinnibus luteis bulbis nigris cap. con. sp.
2. Orchis fl: luteo magno c. b. sp:
3. Anonyma radialis chelidonia minoris foliis parvis oblongis, fl: purp: triec. b. sp.
4. Iris elegans similis fl: luteo pu. pur: luteo inulis 3. 2 fl: fl: longissimis
5. c. l. fl: alb: fl: alb: purp:

4. Iris resset in Mossington of London, Angles 2. à 3. d. f. f. Lang.

piece. hsp.

9.



1. Iris parva; eleg.

... ..

gladiolus parvus elegans filiformis fl: brimis oblongis. seococcineis
gladiolus narcissoides fl: purpureo-albis.

Q. Alnus - A. - Flore luteo quadrifolio adnigrescentis radicis nō. z.

3. Rigel $\frac{1}{2}$ natürl. gezeichnet mit Zigaret & Lager-Loch.
4. Rigel $\frac{1}{2}$ 1. und $\frac{1}{2}$ 2. Rigel.
5. $\frac{1}{2}$ 1. & 2. Rigel.




Plurima sunt in hunc modum quibus abrogantur et reprobantur
in in loco de Zona Esperance in finem.

1. Colicthea vesicularia africana floribus rubris.
2. Scabiosa nigra alba. His radice lignosa.
3. Scabiosa alba. His radice lignosa. Cardia ca similis, foliis melisse
4. Scabiosa alba. His radice lignosa. Cardia ca similis, foliis melisse
5. Scabiosa alba. His radice lignosa. Cardia ca similis, foliis melisse
6. Scabiosa alba. His radice lignosa. Cardia ca similis, foliis melisse
7. Bellis minor fl. albo-purp. caule astro
8. Trifolium acetosum fl. albis.
9. De... fl. purp. caule astro

Epilobium

Epilobium latifolium, L. in herb. rarior. Philologia flor. presens fl. 2. 1884
 Epilobium latifolium, L. in herb. rarior. Philologia flor. presens fl. 2. 1884
 Epilobium latifolium, L. in herb. rarior. Philologia flor. presens fl. 2. 1884



Epilobium latifolium, L. in herb. rarior. Philologia flor. presens fl. 2. 1884
 Epilobium latifolium, L. in herb. rarior. Philologia flor. presens fl. 2. 1884
 Epilobium latifolium, L. in herb. rarior. Philologia flor. presens fl. 2. 1884

1. Folia aut se esse Erica. Juncus, Lonicera, Scilla, Erica.
2. Videtur eadem Ericula species, sed valde tenuis cum ramulis scorsim ex caule
ante rami.
3. Folia sunt graminifera, flosculi sunt corulei-purpurei, stiles ejus eorum
aurei, figura arenæ.
4. Flosculus est albo purpureus, foliola thymi aut Scillæ. Saturatè viri.

ule
m
m

1.





— Vra effigies florum^{et} fructuum
 Arboris kauickij, in prima contin-
 tia exoticarum Praestantissimij
 Dni Jacobi Braijnij ad vicum
 falos expressa non, sed delineata.









Inmbai



Inambuca quina

Inambuca quina











Asandweda



































Handwritten text in a script, likely Devanagari, located in the upper right corner of the page. The text is arranged in two lines and appears to be a title or a short inscription.








Pindora Lusitanica
Inajá Brasil. Pison.



in the first House
of the Delinquent



flor. Hinc
et Delinenda

Mandihocæ Species





